

員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形

工廠：111 年萬洲化學楊梅廠資料

| 日期 | 定期/不定期 | 頻率 | 具體安全措施 | 備註 |
|--------------|--------|----------|--|--------------|
| 111.01.03~05 | 不定期 | / | SDS 安全資料表目錄(更新) | 至少需每 3 年更新一次 |
| 111.01.03~06 | 不定期 | / | Covid 19 防疫工作及疫情資訊公告 | |
| 111.01.04~10 | 定期 | 每季/1 次 | 2021/12 月份法規查核及法規一覽表更新。 | |
| 111.01.06 | 定期 | 每月 10 日前 | 2021/12 職災月報表申報人數統計 | |
| 111.01.13 | 定期 | 每月/1 次 | 心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任) | |
| 111.01.10~13 | 定期 | 每季 | 廠區醫藥箱藥品補充 | |
| 111.01.19 | 不定期 | / | 配合 1/30~2/5 日春節連假期間，因應放寬防疫及人資外籍移公開放外宿措施申請，提供管制計畫辦法(自備快篩試劑及返廠快篩確認 QR code.. 等措施) | |
| 111.01.20 | 定期 | 每半年一次 | 作業環境監測 | 2022 上半年度 |
| 111.01.21 | 定期 | 每半年一次 | 申報 2021 下半年度一廠危險品使用量 | |
| 111.01.21 | 定期 | 每月/1 次 | 駐診醫師服務(蕭醫師骨科:肌肉骨骼) | |
| 111.01.22~24 | 不定期 | / | 因應新冠肺炎防疫要求，完成外籍同仁名冊報備及快篩領用 | |
| 111.01.24 | 定期 | 每季 | 職業安全衛生委員會(111 年第四季) | 楊梅三廠(含 PE 廠) |
| 111.01.24 | 定期 | 每季 | 職業安全衛生委員會(111 年第四季) | 特化廠 |
| 111.01.25 | 不定期 | / | 因應國內疫情變化，添購 200 劑新冠肺炎快篩試劑，作為緊急應變防疫用 | |
| 111.01.25~26 | 不定期 | / | 協助規劃廠區 161 人(1/25:81 人、1/26 日:80 人)外籍同仁，於生活區設站，指導外籍同仁正確操作，完成新冠肺炎快篩普篩(全數陰性)，並於規定時間 1/27 日前回覆桃園市府核備。 | 桃園市政府 |

| | | | | |
|--------------|-----|---------|--|----------|
| 111.01.26 | 定期 | 每季 | 職業安全衛生委員會(110年第四季) | 楊梅一廠 |
| 111.01.26 | 不定期 | / | 協助外籍移工預約疫苗注射 (2/11日:合計9人) | |
| 111.01.27 | 定期 | 每月/1次 | 臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師) | |
| 111.01.27 | 不定期 | / | 因應春節期間新冠狀肺炎風險管理辦法 | |
| 111.01.28 | 定期 | 每半年 | 完成公共危險物品申報作業,投保廠區公共意外責任險(台北公司行政處協助續保) | |
| 111.01.28 | 定期 | 每年 | 廠區週界巡查(春節年假前) | |
| 111.01.28 | 定期 | 每年 | 申報 楊梅廠年度毒化物釋放量 | |
| 111.02.07 | 不定期 | / | 2022春節疫調健康聲明異常總共8人(其中3人已通知須自主健康回報7天) | |
| 111.02.07 | 定期 | 每月/1次 | 臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師) | |
| 111.02.09 | 定期 | 每月10日前 | 2022/01職災月報表申報人數統計 | |
| 111.02.18 | 定期 | 每月/1~2次 | 駐診醫師服務(蕭醫師骨科:肌肉骨骼) | |
| 111.02.24 | 定期 | 每月/1次 | 心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任) | |
| 111.02.18~24 | 不定期 | / | 安心護一生健康統計人數(以利規劃4月份健康檢查及降康促進活動)及場次安排及減重活動(2月中~4月底收案) | 健康促進活動 |
| 111.03.04~08 | 不定期 | / | 職場中高齡及高齡勞工健康促進管理辦法&追蹤(特化廠:53人) | |
| 111.03.02 | 不定期 | / | 110年(12月底)健康檢查中高風險員工健康管理追蹤通知 | |
| 111.03.03 | 定期 | 每月/1次 | 臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師) | |
| 111.03.08 | 定期 | 每月10日前 | 2022/02職災月報表申報人數統計 | |
| 111.03.10 | 定期 | 每月/1次 | 心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任) | |
| 111.03.21~25 | 定期 | 每半年一次 | ISO系統內部稽核(上半年度) | 2022上半年度 |
| 111.03.22 | 定期 | 每月/1次 | 臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師) | |

| | | | | |
|--------------|-----|-----------|---------------------------------|---|
| 111.03.25 | 不定期 | / | 流感疫苗活動共 79 人 (含四癌篩宣導) | 健康促進 |
| 111.03.28 | 不定期 | / | 職業安全衛生教育訓練 | 新進員工 |
| 111.03.30 | 定期 | 每年 | 廠區進行母性相關危害評估 | 楊梅廠 |
| 111.04.01 | 定期 | 每季/1 次 | 駐診醫師服務(蕭醫師骨科:肌肉骨骼) | 2022 年 4 月起改每季/1 次 |
| 111.04.01 | 定期 | 每月/1 次 | 臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師) | |
| 111.04.03 | 定期 | 每半年一次 | 高壓設備檢驗, 高低壓配電盤之絕緣測試和清潔保養 | |
| 111.04.08 | 定期 | 每月 10 日前 | 2022/03 職災月報表申報人數統計 | |
| 111.04.11 | 不定期 | / | 安心一生&111 年活動年傳染病防治計畫~愛滋病及性病防治活動 | 由中央研究院代抽血(生活區 3F)&衛生局推動社區愛滋篩檢服務合辦(生活區:中庭 1F)。 |
| 111.04.13 | 定期 | 每半年/1 次 | AED 設備保養功能檢測(仰德 AED 廠商:1 台) | 安心認證場所設備維護 |
| 112.04.13 | 定期 | 每月/1 次 | 心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任) | |
| 111.04.14 | 不定期 | / | 愛滋病及性病防治活動 | 生活區:中庭 1F |
| 111.04.14 | 定期 | 每半年一次 | 鍋爐區高溫作業、冷卻水塔退伍軍人菌檢測 | 周界噪音檢測氣候不佳取消更動至 6/29~30 實施 |
| 111.04.06~12 | 定期 | 每 2 年/1 次 | 辦理大腸癌防治糞便篩檢(採自願式參加) | 1. 50~74 歲免費。 2. 自費 180 元。 |
| 111.04.18 | 定期 | 每季 | 職業安全衛生委員會(111 年第一季) | 楊梅三廠(含 PE 廠) |
| 111.04.20 | 定期 | 每半年一次 | 捐血活動 | |
| 111.04.21 | 不定期 | / | 啟動廠區新冠肺炎快篩作業 | 生活區 1F-舊執勤室 |
| 111.04.18~22 | 定期 | 每季 | 廠區醫藥箱藥品補充 | |
| 111.04.25 | 定期 | 每季 | 職業安全衛生委員會(111 年第一季) | 特化廠 |
| 111.04.27 | 定期 | 每季 | 職業安全衛生委員會(111 年第一季) | 楊梅一廠 |
| 111.04.28 | 定期 | 每月/1 次 | 臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師) | |

| | | | | |
|-----------|-----|--------|--|---|
| 111.05.04 | 定期 | 每月/1次 | 臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師) | |
| 111.05.04 | 定期 | 每季 | 職業安全衛生委員會(111年第一季) | 楊梅二廠 |
| 111.05.05 | 定期 | 每月10日前 | 2022/04職災月報表申報人數統計 | |
| 111.05.05 | 不定期 | / | 公告5/9(一)起供應商或客戶等訪客應出示接種三劑疫苗證明或3日內快篩陰性證明始得入廠(填寫切結書)。 | |
| 111.05.07 | 不定期 | / | 防疫訊息公告:已列入確診者(居家照護)或密切接觸者(居家隔離)高風險對象,返廠第一天需先來醫務室報到,進行快篩陰性才能入廠作業規定。 | |
| 111.05.09 | 不定期 | / | 生活區3F快篩站成立。(快篩144人,(含解隔離返廠3人,接觸確診者快篩141人,共19位確診(本勞3位,外勞16位)。 | 生活區3F快篩站改為新冠肺炎陽性確診者隔離住所,緊急規劃室外籃球場室外快篩站。 |
| 111.05.12 | 定期 | 每月/1次 | 臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師) | 安衛人員配合職醫生活區3F關懷確診者外籍住宿員工。 |
| 111.05.12 | 不定期 | / | 新冠列管(陽性確診、密切接觸)人員名單回報系統 | 電子數位回報記錄(職護追蹤記錄用) |
| 111.05.12 | 不定期 | / | 廠區籃球場室外新冠肺炎快篩站設置(快篩陽性→安排醫院PCR檢測) | 啟動新冠肺炎高風險防疫管制計畫 |
| 111.05.18 | 定期 | 每月/1次 | 心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任) | |
| 111.06.02 | 定期 | 每月/1次 | 臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師) | |
| 111.06.07 | 定期 | 每月10日前 | 2022/05職災月報表申報人數統計 | |
| 111.06.09 | 不定期 | / | 廠區公共危險品稽查 | |
| 111.06.10 | 定期 | 每月/1次 | 臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師) | |
| 111.06.14 | 定期 | 每年 | 完成111年度消防設備檢修作業 | 楊梅三廠 |

| | | | | |
|--------------|-----|-----------|--|---|
| 111.06.14 | 定期 | 每年 | 完成 111 年度消防設備檢修作業 | PE 廠 |
| 111.06.16 | 定期 | 每週一次 | 廠區工安巡檢 | 楊梅一廠 |
| 111.06.23 | 定期 | 每 3 年/1 次 | 安全衛生教育訓練-堆高機操作人員複訓(41 人) | |
| 111.06.23 | 不定期 | / | 公告外籍同仁外宿專案-9/9~9/11 中秋節連架外宿，鼓勵專案(配合防疫疫苗促進鼓勵施打意願) | 打滿三劑者 160 元獎勵卡(福利社消費)，採 2 梯次發放(第一梯: 06/30 - 07/08、第二梯: 08/22 - 08/31，07/01 後施打第三劑者。 |
| 111.06.27 | 定期 | 每年 | 111 年特殊作業健檢(128 人) | |
| 111.06.27 | 定期 | 每月/1 次 | 盤點教育訓練課程:職場暴力不法侵害及性騷擾防治宣導。由心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任) | 副領班級以上同仁務必參加，其他同仁亦可踴躍參加 |
| 111.06.28 | 定期 | 3 年/1 次 | 一般安全衛生課程&化學品危害通識(法令規定課程) | 3 年/3 小時，楊梅廠為化學工廠，增加下午 3 小時化學品危害通事(實際 6 小時/1 次)。 |
| 111.06.29~30 | 定期 | 每半年一次 | 廠區周界噪音檢測 | |
| 111.07.05 | 定期 | 每月 10 日前 | 2022/06 職災月報表申報人數統計 | |
| 111.07.06 | 不定期 | / | 承攬商罰則證明文件(針對承攬商違規裁罰:嶸昌車輛違停，阻擋消防設施) | |
| 111.07.07 | 定期 | 每月/1 次 | 臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師) | |
| 111.07.11 | 定期 | 每年 | 更新 ISO-45001 作業流程與風險評估表資料(2022 年度資料) | 通知各單位 8/19 日前更新回覆 |
| 111.07.12 | 定期 | 每年 | 完成 111 年度消防設備檢修作業 | 特化廠 |
| 111.07.12 | 定期 | 每年 | 完成 111 年度消防設備檢修作業 | 楊梅二廠 |
| 111.07.14 | 不定期 | / | 動吃動吃增肌減脂不復胖 | 健康促進:教育訓練(減重講座)13:00~14:00 地點研發大會議室 |

| | | | | |
|--------------|-----|------------|--|----------------------------------|
| 111.07.15 | 定期 | 每月/1次 | 心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任) | |
| 111.07.18 | 定期 | 每季 | 職業安全衛生委員會(111年第二季) | 楊梅三廠(含PE廠) |
| 111.07.20 | 定期 | 每季 | 職業安全衛生委員會(111年第二季) | 楊梅二廠 |
| 111.07.20 | 定期 | 每季/1次 | 駐診醫師服務(蕭醫師骨科:肌肉骨骼) | |
| 111.07.25 | 定期 | 每季 | 職業安全衛生委員會(111年第二季) | 特化廠 |
| 111.07.26 | 定期 | 每半年一次 | 作業環境監測 | 2022下半年度 |
| 111.07.27 | 定期 | 每季 | 職業安全衛生委員會(111年第二季) | 楊梅一廠 |
| 111.07.28 | 定期 | 每月/1次 | 臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師) | |
| 111.08.04 | 定期 | 每月/1次 | 臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師) | |
| 111.08.04 | 定期 | 每月10日前 | 2022/07職災月報表申報人數統計 | |
| 111.08.08 | 定期 | 每年/7月前完成申報 | 楊梅廠公共建築物安全檢查 | 因新冠肺炎疫情時間順延至8月份。 |
| 111.08.11 | 定期 | 每月/1次 | 心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任) | |
| 111.08.12 | 不定期 | / | 萬洲化學股份有限公司楊梅二廠-111年外國人專案遠端監督查核輔導計畫 | 配合桃園市勞動局線上查核資料回覆(陸續補件於9/12前完成回覆) |
| 111.08.12 | 不定期 | / | 環保局入場實施,毒化災無預警演練稽查驗證 | |
| 111.08.12 | 定期 | 每年 | 警察局民防團計畫執行 | |
| 111.08.17 | 不定期 | / | 依法規要求設置,依法規毒化災應變人員編制,派訓需求取得證書技術級證書2人設置登錄。(楊梅一廠需設置:技術級*2人、操作級*1)。 | 技術級:高銘駿、陳怡宏 |
| 111.08.17~18 | 定期 | 每年 | 完成111年度消防設備檢修作業 | 楊梅一廠&公設 |
| 111.08.25 | 定期 | 每月/1次 | 臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師) | |
| 111.08.29 | 不定期 | / | 職業安全衛生教育訓練 | 新進員工 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------|--|-------------------|
| 111.08.31 | 定期 | 每半年/1次 | AED設備保養功能檢測 | 安心認證場所設備維護 |
| 111.09.01 | 定期 | 每月/1次 | 臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師) | |
| 111.09.05 | 不定期 | / | 因應本土Omicron BA.5疫情升溫,中秋佳節連假親朋好友群聚,增加交互傳染機率,發放廠區員工每人1劑快篩試劑,假期結束上班前,進行快篩確認 | 廠內統一採購,免費提供,做為防疫用 |
| 111.09.06 | 定期 | 每月10日前 | 2022/08職災月報表申報人數統計 | |
| 111.09.07 | 不定期 | 每半年一次 | 捐血活動 | 健康促進 |
| 111.09.11 | 定期 | 每半年一次 | 高壓設備檢驗,高低壓配電盤之絕緣測試和清潔保養 | |
| 111.09.13 | 不定期 | / | 楊梅二廠電氣安全及公共危險品業間聯合稽查 | |
| 111.09.19 | 定期 | 每月/1次 | 臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師) | |
| 111.09.12~16 | 定期 | 每半年一次 | ISO系統內部稽核(下半年度) | 2022下半年度 |
| 111.09.20~28 | 不定期 | / | 111年流感預防注射報名登記 | |
| 111.09.29 | 定期 | 每月/1次 | 心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任) | |
| 111.09.28~29 | 定期 | 每年 | 優先、管制性化學品申報 | 全楊梅廠區 |
| 111.10.06 | 定期 | 每月/1次 | 臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師) | |
| 111.10.06 | 定期 | 每月10日前 | 2022/09職災月報表申報人數統計 | |
| 111.10.20 | 定期 | 每月/1次 | 心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任) | |
| 111.10.20 | 不定期 | / | 配合桃檢入廠,並針對楊梅二廠電器設備火災爆炸查核 | |
| 111.10.24 | 定期 | 每季 | 職業安全衛生委員會(111年第三季) | 特化廠 14:30 |
| 111.10.24 | 定期 | 每半年一次 | 鍋爐區高溫作業、冷卻水塔退伍軍人菌檢測 | |
| 111.10.26 | 定期 | 每季 | 職業安全衛生委員會(111年第三季) | 楊梅一廠 08:30 |
| 111.10.26 | 定期 | 每季 | 職業安全衛生委員會(111年第三季) | 楊梅二廠 14:00 |
| 111.10.27 | 定期 | 每月/1次 | 臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師) | |

| | | | | |
|-----------|-----|--------|--|---|
| 111.11.03 | 定期 | 每月/1次 | 臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師) | |
| 111.11.04 | 定期 | 每月10日前 | 2022/10 職災月報表申報人數統計 | |
| 111.11.11 | 不定期 | / | 左手臂接種流感疫苗、右手臂接種 COVID-19 疫苗「左流右新」的方式。 | 14:00~16:00 生活區 3F(楊梅天成醫院:流感&莫德納次世代注射)。 |
| 111.11.11 | 定期 | 每季/1次 | 駐診醫師服務(蕭醫師骨科:肌肉骨骼) | |
| 111.11.11 | 定期 | 每半年/1次 | AED 設備保養功能檢測 | 安心認證場所設備維護 |
| 111.11.14 | 定期 | 每年一次 | ISO14001:2015&ISO45001:2018 系統外稽核審查(續審) | |
| 111.11.15 | 定期 | 每半年 | 全廠消防安檢(消防局安檢小組) | |
| 111.11.17 | 定期 | 每月/1次 | 臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師) | |
| 111.11.23 | 定期 | 每月/1次 | 心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任) | |
| 111.11.24 | 定期 | 每季 | 職業安全衛生委員會(111年第三季) | 楊梅三廠(含 PE 廠)08:30 |
| 111.11.25 | 定期 | 每2年/1次 | 2023 年度停車證申請平台-2022.11.25 更新公告 | |
| 111.11.25 | 定期 | 每年一次 | 盤點交通事故安全宣導教育訓練 & 呼吸防護具氣密測試 | 特化廠 |
| 111.12.01 | 定期 | 每月/1次 | 臨場駐診醫師服務(杜醫師:職業專科醫師) | |
| 111.12.06 | 不定期 | / | 依法規毒化災應變人員編制, 派訓需求取得證書, 並完成主管機關線上登錄及設置(楊梅一廠需設置:操作級*1)。 | 操作級:徐志豪。 |
| 111.12.06 | 不定期 | / | 正念減壓情緒復原力 | 教育訓練:研發中心大會議室 |
| 111.12.06 | 定期 | 每月10日前 | 2022/11 職災月報表申報人數統計 | |
| 111.12.08 | 定期 | 每月/1次 | 臨場駐診醫師服務(何醫師:職業安全醫師) | |
| 111.12.15 | 定期 | 每月/1次 | 心理諮商師(張翠華老師:桃園市生命線主任) | |
| 111.12.21 | 定期 | 每年一次 | 承攬商職業安全教育訓練 | |
| 111.12.22 | 定期 | 每年一次 | 環安衛管理審查會議 | |

| | | | | |
|-----------|-----|--------|----------------------|----------------------------|
| 111.12.28 | 定期 | 每年1~2次 | 安全衛生教育訓練-急救人員複訓 | 13:00-16:00 宿舍生活區 3F |
| 111.12.28 | 不定期 | / | 防疫物資清點統計 | |
| 111.12.29 | 定期 | 每3年/1次 | 外籍同仁安全衛生教育訓練(法令規定課程) | 3年/3小時 |
| 111.12.29 | 定期 | 每半年1次 | 自衛消防演練及毒化災演練 | 因新冠疫情上、下半年合併為1次，於年底即下半年度舉辦 |

辦公場所：

1. 111/5/23 總部辦公大樓年度消防安全設備檢查
2. 每月月初消防泵浦檢查
3. 每日電梯樓層管制
4. 員工需要使用識別證辨識後進入所屬的辦公室，以保護員工辦公安全。
5. 飲水機每年進行四次保養(111/2/23, 111/5/13, 111/8/23, 111/11/15)
6. 辦公室內備有簡易桌上型保健箱

111年揚梅廠環保檢測一覽表

| | 委外檢測 | 檢測對象 | 檢測點 | 預定月份 | 上半年 | | 下半年 | | |
|--------|-----------|--------------|-----------------------|---------|--------|---------|---------|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 空 污 | 一廠 M01 鍋爐 | P001 | 定檢、空污費(粒狀物、NOX) | 7月 | | | 7/8(五) | | |
| | | P002 | 定檢、空污費(粒狀物、NOX) | 五年一次 | | | 7/19(二) | | |
| | | P003 | 試車、空污費(粒狀物、NOX) | 五年一次 | | | 8/03(三) | | |
| | | P004 | 試車、空污費(粒狀物、NOX) | 五年一次 | | | 7/27(三) | | |
| | 一廠 M11 鍋爐 | P111 | 定檢、空污費(粒狀物、NOX) | 3月 | 3/4(五) | | | | |
| | 一廠 M02 膠帶 | P011(VIC#4) | 試車，防制前+後，NMHC，各4小時 | 配合許可證申請 | | 1/20(四) | | | |
| | | P012(VIC#7) | 試車，防制前+後，NMHC，各4小時 | 配合許可證申請 | | 4/27(三) | | | |
| | | P013(VIC#10) | 試車，防制前+後，NMHC，各4小時 | 配合許可證申請 | | 4/25(一) | | | |
| | | P014(VIC#2) | 試車，防制前+後，NMHC，各4小時 | 配合許可證申請 | | 5/5(三) | | | |
| | | P015(VIC#5) | 試車，防制前+後，NMHC，各4小時 | 配合許可證申請 | | 4/29(五) | | | |
| | | P016(VIC#6) | 試車，防制前+後，NMHC，各4小時 | 配合許可證申請 | | 4/28(四) | | | |
| | 廢水場 | P017 | 試車，防制後，NMHC，1小時(五年一次) | | 五年一次 | | | | |
| | | P018 | 試車，防制後，NMHC，1小時(五年一次) | | 五年一次 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|---------|----------|
| | 二廠 M01 鍋爐 | P201 | 定檢、空污費(粒狀物、NOX) | 2月 | 2/22(二) | |
| | 二廠 M04 鍋爐 | P401 | 定檢、空污費(粒狀物、NOX) | 7月 | | 7/28(四) |
| 二廠 M02 膠帶製程 | | P203(VIC#11) | 定檢，防制前+後，NMHC，各4小時+粒狀物 | 3月、9月 | 3/11(五) | |
| | | P204(VIC#9) | 定檢，防制前+後，NMHC，各4小時 | 3月、9月 | 3/15(二) | |
| | | P205(VIC#8) | 定檢，防制前+後，NMHC，各4小時 | 3月、9月 | 3/22(二) | |
| | | P206(VIC#1) | 定檢，防制前+後，NMHC，各4小時 | 3月、9月 | 3/4(五) | |
| | | P208 | 定檢，防制後，NMHC，4小時 | 3月、9月 | 3/3(四) | |
| 三廠 M01 膠帶 | | P301(R. A. UV) | 定檢，防制前+後，NMHC，各4小時 防制後，粒狀物(許可證異動) | 3月、9月 | 3/17(四) | 9/14(三) |
| | | P302(R1. A) | 定檢，防制設備前+後，NMHC，各4小時、NOX | 3月、9月 | 3/9(三) | 12/15(四) |
| | | | 定檢，防制設備後，粒狀物、 | 3月、9月 | | |
| PE廠 M12 鍋爐 | P121 | 定檢、空污費(NOX) | 5月 | 6/14(二) | | |
| PE廠 M13 膠帶 | P131(己烷) | 定檢，防制前+後，NMHC，各4小時 | 3月、9月 | 3/2(三) | | |
| PE廠 M13 膠帶 | P132(甲苯) | 定檢，防制前+後，NMHC，各4小時+甲苯 | 3月、9月 | 3/8(二) | | |
| PE廠 M13 膠帶 | P133(廢水場) | 定檢，防制後，NMHC，1小時(五年一次) | 五年一次 | | | |
| PE廠 M13 膠帶 | P134(4樓靜電集塵後) | 防制設備後，粒狀物 | 五年一次 | | | |
| 特化廠 M06 製程 | P601 | 試車，NMHC 防制設備前後4小時 | 7月 | | 8/3(三) | |
| 特化廠 M06 製程 | P602 | 試車，NMHC 防制設備前後4小時 | 7月 | | 8/4(四) | |
| 特化廠 M06 製程 | P603 | 試車，空污費(粒狀物、NOX) | 7月 | | | |
| 特化廠 M06 製程 | P604 | 試車，空污費(粒狀物、NOX) | 7月 | | | |
| 特化廠 M06 製程 | P605 | 試車，空污費(粒狀物、NOX) | 7月 | | | |
| 特化廠(自評) | P902 | THC 防制設備後4小時 | 7月 | | | |
| 特化廠(自評) | P101 | 試車，THC 防制設備後4小時 | 7月 | | | |
| 特化廠 | P102 | 試車，空污費(粒狀物、NOX)~改成天然氣鍋爐 | | | | |
| 特化周界 | 3點 | 臭味 | 10月 | | | |
| 特化周界 | 3點 | VOCs | | | | |
| 水 污 | 冷卻水塔 | 進流端/出流端 | 水中 VOCs(63項) | 12月 | | 12/8 |
| | 一廠 EA 廢水 | M01 | pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘氯 | 6月、12月 | 6/14 | 12/8 |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 鍋爐洩放廢水及未接觸冷卻水 | M02 | pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘氯 | 6月、12月 | 6/14 | 12/8 |
| PE廠鍋爐洩放廢水及未接觸冷卻水 | M03 | pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘氯 | 6月、12月 | 6/14 | 12/8 |
| PE廠製程廢水 | M04 | pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘氯 | 6月、12月 | 6/14 | 12/8 |
| 特化廠製程廢水 | M05 | pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘氯 | 6月、12月 | 6/14 | 12/8 |
| 特化廠冷卻水 | M06 | pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘氯 | 6月、12月 | 6/14 | 12/8 |
| 洗滌塔廢水 | M07 | pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘氯 | 6月、12月 | 6/14 | 12/8 |
| 生活污水 | M08 | pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘氯 | 6月、12月 | 6/14 | 12/8 |
| 生活污水(廁所) | M09 | pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘氯 | 6月、12月 | 6/14 | 12/8 |
| 二廠製程廢水 | M10 | pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘氯 | 6月、12月 | 6/14 | 12/8 |
| 二廠水膠廢水 | M11 | pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘氯 | 6月、12月 | 6/14 | 12/8 |
| 二廠洗滌塔廢水 | M12 | pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘氯 | 6月、12月 | 6/14 | 12/8 |
| 洗滌塔廢水 | M13 | pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘氯 | | 6/14 | 12/8 |
| 放流口 | D01 | pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘氯 | 3月、6月、9月、12月 | 2/23、6/14 | 9/15、12/8 |
| 放流口 | D02 | pH、水溫、SS、COD、BOD、真色色度、氨氮、自由有效餘氯 | 3月、6月、9月、12月 | 2/23、6/14 | 9/15、12/8 |
| 一廠回收 | 廢膠 | pH、閃火點、TCLP | 8月 | | 8/17(三) |
| 一廠回收 | 活性炭 | TCLP(六價鉻、總鉻、銅、鎘、鉛、汞、砷、硒、鋇) | 8月 | | 8/17(三) |
| 二廠回收 | 廢膠 | pH、閃火點、TCLP | 8月 | | 8/17(三) |
| 二廠回收 | 活性炭 | TCLP | 8月 | | 8/17(三) |
| 三廠製程 | 廢膠(含離型劑) | pH、閃火點、TCLP | 8月 | | 8/17(三) |
| 三廠製程 | 廢油混合物 | pH、閃火點 | 8月 | | 8/17(三) |
| 三廠製程 | 活性炭 | TCLP | 8月 | | 8/17(三) |

| | | | | | | |
|------|------------|-----------------|--|------------|---------------------|---|
| | PE 廠 | 廢膠 | pH、閃火點、TCLP | 8 月 | | 8/17(三) |
| | PE 廠 | 活性炭 | TCLP | 8 月 | | 8/17(三) |
| | 廢水場 | 混合污泥 | TCLP(六價鉻、總鉻、銅、鎘、鉛、汞、砷、硒、鎳)、含水率 | 8 月 | | 8/17(三) |
| | 特化廠 M06 製程 | 回收蒸餾餾餘廢液 | TCLP(總銅, 總銅, 總鎘, 總鉻, 六價鉻, 總砷, 總鉛, 總砷, 總汞)、閃火點、pH | 4 月、10 月 | 4/26 | 10/26 |
| 飲水機 | 一廠 | 11 台 | 大腸桿菌群 | 每季輪流 檢測 | Q1:1/18、 Q2:4/26 | Q3:7/11、 Q4:10/26 |
| | 二廠 | 13 台 | 大腸桿菌群 | 每季輪流 檢測 | Q1:1/18、 Q2:4/26 | Q3:7/11、 Q4:10/26 |
| | 三廠 | 3 台 | 大腸桿菌群 | 每季輪流 檢測 | Q1:1/18、 Q2:4/26 | Q3:7/11、 Q4:10/26 |
| | PE 廠 | 4 台 | 大腸桿菌群 | 每季輪流 檢測 | Q1:1/18、 Q2:4/26 | Q3:7/11、 Q4:10/26 |
| | 研發中心 | 2 台 | 大腸桿菌群 | 每季輪流 檢測 | Q1:1/18、 Q2:4/26 | Q3:7/11、 Q4:10/26 |
| | 特化廠 | 3 台 | 大腸桿菌群 | 每季輪流 檢測 | Q1:1/18、 Q2:4/26 | Q3:7/11、 Q4:10/26 |
| | 廠務課 | 6 台 | 大腸桿菌群 | 每季輪流 檢測 | Q1:1/18、 Q2:4/26 | Q3:7/11、 Q4:10/26 |
| 毒化物釋 | 一廠 M02 製程 | 冷卻水塔 (1&8) | 丙烯酸丁酯、醋酸乙烯酯 | 一年一次 | | 9/27 |
| | 一廠 M02 製程 | 製程廢水 | 丙烯酸丁酯、醋酸乙烯酯 | 一年一次 | | 9/27 |
| | 一廠 M02 製程 | 壓克力膠 | 丙烯酸丁酯、醋酸乙烯酯 | 一年一次 | | 9/27 |
| | 一廠 M02 製程 | 活性炭 | 丙烯酸丁酯、醋酸乙烯酯 | 一年一次 | | 9/27 |
| | 一廠 M02 製程 | 煙道 P011~P016 | 丙烯酸丁酯、醋酸乙烯酯 | 一年一次 | | 7/12:P011、 7/13:P012、 7/14:P013、 7/15:P014、 7/19:P015、 7/20:P016 |